

ご自由にお持ち帰り下さい。



MY HOME DOCTOR
MY HOME DOCTOR
MY HOME DOCTOR
MY HOME DOCTOR

2012年
5月号

創立1955年 医療法人 西福岡病院



散歩道

小僧のあやめ

「いざれがアヤメかカキツバタ」という慣用句があります
が、どれも素晴らしい優劣は付け難いという意味です。
区別の難しいアヤメ、カキツバタ、ハナショウブですが、花
びらの基のところにアヤメは網目状、カキツバタは白花菖
蒲は黄色の模様が特徴となっています。



西福岡病院の理念

私たちには、医療の基本に則り、更なる
研鑽につとめ、常に地域の人々の立場
に立った病院づくり、最適な医療提供
を目指します。

大学は九州大学に進み学問研究を一生の仕事にという望みを持つに至り、これが叶つて九州大学で四十二年、佐世保の長崎国際大学で九年を過ごしました。二〇〇〇年から始めた長崎国際大学勤務では、住まいの早岐・広田からハウステンボス町の大学まで三十分の朝歩きを、健康維持を意識して、通勤に取り入れました。佐世保一大村を結ぶ県道一四八号線が通勤路で、交通量が多いのが難でしたが、一応歩道あり、道に面して建物の立て込みがなく、大学に向かつて歩いていくと、左に白石岳、右に早岐瀬戸越えに針尾島の飯盛山を望む里山の風光点在する住宅の樹木、草花に四季の移り変わりを楽しむことができました。

佐世保から福岡に帰り、「朝歩き」を始めて三年、今年は、近くの公園の桜の満開が特に素晴らしいように思います。

(農学博士、九州大学元総長・長崎国際大学元学長)

健康 朝歩き

和田
こうじ
光史

表紙題字 故
安藤 石田 精彌
典子


特集

糖尿病（国際標準化に伴い HbA1cが変わります）

糖尿病内科 大庭 功一

HbA1cとは？

「HbA1c」って、どのように読むの？と思われた方もいるでしょう。HbA1cは「ヘモグロビン・エー・ワンシー」と読み、過去1～2ヶ月の平均血糖値を反映する数値です。HbA1cを測定することで、最近の糖尿病の治療状況がわかります。またHbA1cは糖尿病の診断にも用いられます。糖尿病は慢性的に血糖値が高くなる病気で、その診断は空腹時血糖値の測定や自覚症状（多尿、多飲など）の有無などで行われます。ところが糖尿病の患者さんのなかには空腹時血糖値は正常ですが食後に異常に血糖値が上がるという方もあります。



【図1】

HbA1cは今まで日本で使われていたJDS値（Japan Diabetes Society値）とアメリカ、ヨーロッパをはじめとする世界で広く使用されているNGSP値（National Glycohemoglobin Standardization Program：国際標準値）の2種類があります。日本では精度の高い測定方法を用いているため、同じ血液を日本と外国で測定すると、測定値は日本の方が約0.4%低く表示されています。そのため日本と外国での測定値の違いをなくすことがなりました。（図1）



これまでのものから、
およそ0.4%高くなります。
以前のHbA1cの数値と比較するときは、0.4%引いて考えてください。

これまで
2012年4月からNGSP値へ

例えば 6.1% +0.4% → 6.5%

新しいHbA1c(NGSP)値が6.5%以上の場合は、糖尿病が強く疑われます。

6.0%～ 6.5%～

糖尿病が否定できない 糖尿病が強く疑われる

HbA1cは2種類ある？

2012年4月から新しい HbA1c(NGSP)が使われます。

上記のような理由のため診療所や病院では2012年の4月から新しいHbA1c(NGSP)が使われるようになりました。これまでのものから約0.4%高く表示されます。以前のHbA1cの数値と比較するときは0.4%引いて考えてください。正常値は以前のJDS値では4.3～5.8%でしたが新しいNGSP値では4.7～6.2%となります。当面は新旧両方の数値が併記されますが、ただし正常値・診断基準や血糖管理の指標そのものが厳しくなったり甘くなったりするわけではないので注意してください。また国の特定健診・保健指導は当面の間、旧数値のJDS値を使いつぶとならないままです。（図2）

これまでのものから、
およそ0.4%高くなります。
以前のHbA1cの数値と比較するときは、0.4%引いて考えてください。

これまでは食事や運動などの影響を受けて短期間で高くなったり低くなったりします。一方、HbA1cは過去1～2ヶ月の平均的な血糖の変動を反映します。したがって血糖値が高いほどHbA1cの割合（%）が高くなります。

台まででたそつだ。

昭和19年戦局不利となり、

米軍の攻撃にそなえここに飛行場を造った。6ヶ月で造れることで、我々中学生も駆り出され、第一番に土入れをした。東平尾の丘陵の土砂をトロッコで運び、また、真中にあつた塵焼場の50m位の煙突をダ

地名の由来
一四九話

飯田 良三



糖尿病の診断

糖尿病を確実に診断するためには血液をとつて血糖値がどのくらいを調べます。健康な人では朝食前の血糖値が最も低く、前の晩によほど大食しても朝食前の血糖値が 110 mg/dL 以上になることはほとんどありません。食事を摂取すると血糖値は上昇し食後60～90分で最高となり、その後は徐々に低下し食後2～3時間で食事前の範囲に戻ります。食後2時間後の血糖値が 140 mg/dL 以上になることもありません。

朝食前(空腹時)の血糖値が 126 mg/dL 以上、あるいは食後の血糖値が 200 mg/dL 以上であれば、糖尿病が非常に疑わしいことになります。この場合、HbA_{1c}が高い値であれば糖尿病と診断されます。2012年3月31日までは従来のJDS値を用いて診断し、6.1%以上を糖尿病としていましたが、2012年4月1日以降は新しいNGSP値を用いて診断し、6.5%以上が糖尿病となります。また新しいHbA_{1c}(NGSP)値が6.5%以上の場合は糖尿病が強く疑われます。(図2)

血糖管理の指標と対策

HbA_{1c}値を用いた血糖管理の指標もこれまでのものから約0.4%表示されます。糖尿病の患者さん

は神經障害・網膜症・腎症などの合併症の進行を予防するためにHbA_{1c}(NGSP)値が6.9%未満、空腹時血糖値が 130 mg/dL 未満、食後2時間血糖値が 180 mg/dL 未満の「良」のレベルを目指します。できれば「優」のレベルに到達することが理想的です。一方、HbA_{1c}(NGSP)値が6.9～8.3の「可」の場合、治療の強化により「良」以上になる事が必要です。かかりつけ医に相談しましょう。またHbA_{1c}(NGSP)値が8.4以上の「不可」の場合、口渴・多飲・多尿・体重減少などの糖尿病に典型的な症状も出現します。治療法の変更が必要ですので糖尿病専門医の受診を強くお勧めします。(図3)

●HbA_{1c}(NGSP)とHbA_{1c}(JDS)の対応表

HbA _{1c} (NGSP)(%)	6.2	6.5	6.9	7.4	8.4	+0.4%シフト	新しいHbA _{1c}
HbA _{1c} (JDS)(%)	5.8	6.1	6.5	7.0	8.0	+0.4%シフト	これまでのHbA _{1c}

●血糖管理の指標と評価

指標	優	良	可		不可
			不十分	不良	
HbA _{1c} (NGSP)(%)	~6.1	6.2～6.8	6.9～7.3	7.4～8.3	8.4～
HbA _{1c} (JDS)(%)	~5.7	5.8～6.4	6.5～6.9	7.0～7.9	8.0～
空腹時血糖(mg/dL)	80～109	110～129	130～159	160～	
食後2時間血糖(mg/dL)	80～139	140～179	180～219	220～	

【図3】

※参考文献：糖尿病治療の手引き(改定第55版)
日本糖尿病学会会報
日本糖尿病学会ホームページ
南江堂

治験管理室からのお知らせです

現在、当院では「機能性ディスペプシア」の試験を実施しています。お気軽にお問い合わせください。

治験に参加いただける主な条件

- 3ヶ月以上前から、以下の症状が週に数回以上ある
「すぐにお腹がいっぱいになってしまって、おいしく食べられない」「ごはんの後、胃がもたれる感じがつらい」
- 年齢が20歳以上65歳未満

詳しくは電話でお問い合わせください

西福岡病院 治験管理室(担当/仲・赤田) ☎ 092-881-1331(代)

すぐにお腹がいっぱいになってしまって、おいしく食べられない

ごはんの後、胃がもたれる感じがつらい



イナマイトで爆破した。米軍の捕虜も働かされ大分しごかれていたし、朝鮮系の人もいたが、当時は日本人だったの待遇は米人よりは良かつたようだ。

ところで飛行場は出来たが直ぐに終戦、米軍の管理下になってしまった。「ムシロダ」と発音するのが難しく、国道3号線沿いの南の「板付」の地名に変えて、通称「板付空港」となったが、先日所要で東京に出向く時、冷やかしに60代の運転手に「席田空港」と言ったら理解できず、名前の由来を説明したら『へー?』と笑っていた。

この現在の福岡空港は都心部に近く、我々も外来者も便利しているが、変な処に移転するのはやめて、何とか工夫してもっと広げ、このまま残したい。また、「席田」は元々は「蓆田」であったらしい。

今月の街の行事予定

西陵公民館 ☎ 092-891-6342

地域づくり講座 ゴキブリ団子づくり

日 時 5月8日(火)10:00~12:00
 ○場 所 西陵公民館 講堂
 ○指 導 地域指導者 橋本 節子さん
 ○対 象 地域住民
 ○費 用 定員/70名※定員になり次第〆切り
 200円 ※申込み/西陵公民館
 共催:保健衛生連合会

子育てミニミニひろば

☆新聞紙を使ってあそぼう!!
 日 時 5月31日(木)10:00~12:00
 ○場 所 西陵公民館 呪童等集会室
 ○指 導 保育士 大歯 美穂子さん
 ○対 象 0~3歳児と保護者
 講師の指導のもと、乳幼児の健やかな成長を応援するために、毎月開催する講座です。(8月はお休みします)



高齢者教室/食事で作る健康ライフ

健康づくり、仲間づくり、生きがいづくり、町づくり等バラエティーに富んだ講座を開催いたします。
 日 時 5月22日(火)10:00~12:00
 ○場 所 西陵公民館 講堂
 ○指 導 管理栄養士 竹下 和子さん
 ○対 象 おおむね60歳以上の人
 定員/30名※定員になり次第〆切り
 500円(老人クラブ加入者は無料)
 ※申込み期限/西陵公民館5月15日(火)まで

第28回「西陵ふれあい卓球大会」

日 時 5月20日(日) 9:00から
 ○場 所 西陵小学校 体育館
 ○参加者 公民館卓球サークル・一般
 ※参加者募集は締切りました。

詳しくは公民館にご確認ください。

健康講話

《今月のテーマ／試してみよう!! 介護食》

とき 平成24年 5月26日(土)

午前10時より午前11時まで

場所 医療法人西福岡病院

本館3階会議室

☎ 092-881-1331

住所 西区 生の松原3-18-8

講師 当院管理栄養士 副田宗子 井上真希
会費 無料

★ご参加は全く自由ですので、どうぞお気軽にお越し下さい。

お問い合わせ先

医療法人 西福岡病院 総務課 ☎ 092-881-1331

外来診察表

診療科目	月曜日		火曜日		水曜日		木曜日		金曜日		土曜日
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前
内科	児玉	児玉			濱本		濱本			濱本	交代
	原田	原田(15時まで)	原田	原田(15時まで)	原田	原田(15時まで)	原田	原田(15時まで)	廣田		
	平山		高野	高野	神尾		高野	高野	石津	神尾	
	國武	國武	國武	國武	國武				國武	國武	
消化器内科	安藤(文)/山田		安藤(文)/山田	宮本	安藤(文)/宮本		安藤(文)/宮本		安藤(文)	山田	
循環器内科	松尾	松尾	松尾	松尾			松尾	松尾			
糖尿病内科	大庭			若杉		大庭(4休診)	大庭		若杉	若杉(15時~)	
神経内科	非常勤				非常勤		非常勤		非常勤	非常勤	非常勤
外科	中垣		非常勤		中垣		中垣		非常勤		非常勤
整形外科・リハビリテーション科	佐々木/勝野	高比良	真島/高比良		真島/勝野	高比良	真島/勝野		佐々木/高比良	勝野	非常勤
泌尿器科		非常勤		非常勤				非常勤			
皮膚科	八坂		八坂		八坂		八坂		八坂		
眼科	非常勤		非常勤		非常勤(2休診)		非常勤		非常勤		
耳鼻咽喉科	非常勤		森園/非常勤		森園/非常勤		森園/非常勤	(2休診)	森園/非常勤		森園/非常勤(3)
婦人科			非常勤								非常勤(2休診)
緩和ケア内科			川上	川上					川上	川上	
腫瘍内科							川上				
禁煙外来				國武(予約制)							

※ご質問は各科担当医あるいは外来看護長、外来医長までおたずね下さい。

平成24年4月23日現在

※変更の場合がありますので、外来直通☎ 092-881-1331もしくは病院代表☎ 092-881-1331までおたずね下さい。(一覧表もございます。)

《新任医師紹介》

● 九州大学
平成14年卒
趣味／テニス、スキーバーディ
ひとこと／糸島市より通勤して
います。よろしくお願いします。



専門／呼吸器内科
神尾 敬子

● 久留米大学
平成11年卒
趣味／旅行、スポーツ観戦
ひとこと／非結核性抗酸菌症
等の呼吸器疾患について勉強させて頂きたいと思ってます。みなさまよろしくお願いします。



専門／呼吸器内科
石津 美輪

● 広島大学
昭和55年卒
趣味／テニス、読書
ひとこと／画像診断医として
良質な医療に貢献できるよう
がんばっていきたいと思います。



専門／放射線診断科
出原 真理加

● 九州大学
昭和55年卒
趣味／野球観戦(もちろんホー
クス)、音楽、美術鑑賞(見るだけ)
ひとこと／腰を据えて、地域医療、
リウマチの治療などに励みたいと
思います。宜しくお願ひ致します。



専門／整形外科
真島 龍興